

CHECK LIST 01 STACJA INIEKCJA PODSKÓRNA		
LP.	KRYTERIUM	PUNKTACJA 0-1
1	Zapoznanie z zadaniem	
2	Identyfikacja pacjenta	
3	Zgoda pacjenta na wykonanie zabiegu i podanie leku	
4	Dezynfekcja rąk techniką Ayliffe	
5	Przygotowanie zestawu	
6	Zmontowanie strzykawki i igły do nabrania leku	
7	Dezynfekcja ampułki i nabranie zleconej dawki leku do strzykawki	
8	Zmiana igły	
9	Dezynfekcja rąk i założenie rękawic przy pacjencie	
10	Wyznaczenie miejsca wkłucia	
11	Wizualna i palpacyjna ocena miejsca wkłucia	
12	Dezynfekcja miejsca wkłucia	
13	Odpowietrzenie strzykawki z lekiem	
14	Trzykrotne sprawdzenie nazwy i dawki leku	
15	Uchwycenie fałdu i wprowadzenie igły pod kątem 45° - 60° *	
16	Aspiracja	
17	Powolne podanie leku	
18	Wyklucie igły i uciśnięcie miejsca wkłucia	
19	Kontrola samopoczucia pacjenta	
20	Segregacja odpadów	
21	Zdjęcie rękawiczek, dezynfekcja rąk,	
22	Dezynfekcja wózka	
SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW		
OCENA		

* Punkt krytyczny, niewykonanie go lub wykonanie nieprawidłowo skutkuje niezaliczeniem zadania - **0 pkt.**

IMIĘ I NAZWISKO STUDENTA	
DATA EGZAMINU	EGZAMINATOR

CHECK LIST 02
STACJA INIEKCJA PODSKÓRNA
PODANIE INSULINY PRZY UŻYCIU PENA.

LP	KRYTERIUM	PUNKTACJA 0-1
1	Zapoznanie z zadaniem	
2	Identyfikacja pacjenta	
3	Zgoda pacjenta na wykonanie zabiegu i podanie insuliny	
4	Dezynfekcja rąk techniką Ayliffe	
5	Przygotowanie zestawu	
6	Przygotowanie zleconej dawki insuliny do podania	
7	Dezynfekcja rąk i założenie rękawic przy pacjencie	
8	Wyznaczenie miejsca wkłucia	
9	Wizualna i palpacyjna ocena miejsca wkłucia	
10	Trzykrotne sprawdzenie nazwy i dawki insuliny	
11	Podanie insuliny i odczekanie 10 sek. *	
12	Wyklucie igły i uciśnięcie miejsca wkłucia	
13	Kontrola samopoczucia pacjenta i zalecenie spożycia posiłku	
14	Segregacja odpadów	
15	Zdjęcie rękawiczek, dezynfekcja rąk	
16	Dezynfekcja wózka	
SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW		
OCENA		

* Punkt krytyczny, niewykonanie go lub wykonanie nieprawidłowo skutkuje niezaliczeniem zadania - **0 pkt.**

IMIĘ I NAZWISKO STUDENTA	
DATA EGZAMINU	EGZAMINATOR

CHECK LIST 03
STACJA INIEKCJA DOMIĘŚNIOWA

LP.	KRYTERIUM	PUNKTACJA 0-1
1	Zapoznanie z zadaniem	
2	Identyfikacja pacjenta	
3	Zgoda pacjenta na wykonanie zabiegu i podanie leku	
4	Dezynfekcja rąk techniką Ayliffe	
5	Przygotowanie zestawu	
6	Obliczenie dawki leku	
7	Nabranie zleconej dawki leku do strzykawki	
8	Zmiana igły	
9	Dezynfekcja rąk i założenie rękawic przy pacjencie	
10	Wyznaczenie miejsca wkłucia	
11	Wizualna i palpacyjna ocena miejsca wkłucia	
12	Dezynfekcja miejsca wkłucia	
13	Odpowietrzenie strzykawki z lekiem	
14	Trzykrotne sprawdzenie nazwy i dawki leku	
15	Wprowadzenie igły pod kątem 90° *	
16	Aspiracja *	
17	Powolne podanie leku	
18	Wyklucie igły i uciśnięcie miejsca wkłucia	
19	Kontrola samopoczucia pacjenta, zalecenia dla pacjenta	
20	Segregacja odpadów	
21	Zdjęcie rękawiczek, dezynfekcja rąk	
22	Dezynfekcja wózka	
SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW		
OCENA		

* Punkt krytyczny, niewykonanie go lub wykonanie nieprawidłowo skutkuje niezaliczeniem zadania - 0 pkt.

IMIĘ I NAZWISKO STUDENTA	
DATA EGZAMINU	EGZAMINATOR

CHECK LIST 04
STACJA ZAŁOŻENIE WENFLONU

LP.	KRYTERIUM	PUNKTACJA 0-1
1	Zapoznanie z zadaniem	
2	Identyfikacja pacjenta	
3	Zgoda pacjenta na wykonanie zabiegu	
4	Dezynfekcja rąk techniką Ayliffe	
5	Przygotowanie zestawu	
6	Przygotowanie strzykawki z 0,9% NaCl do przepłukania wenflonu	
7	Dezynfekcja rąk i założenie rękawic przy pacjencie	
8	Wizualna i palpacyjna ocena miejsca wkłucia	
9	Założenie stazy	
10	Dezynfekcja miejsca wkłucia	
11	Wprowadzenie wenflonu do żyły	
12	Upewnienie się, że wenflon znajduje się w żyłę*	
13	Zwolnienie stazy	
14	Wycofanie mandrylu	
15	Przepłukanie wenflonu	
16	Zabezpieczenie wenflonu koreczkiem	
17	Umocowanie wenflonu jałowym opatrunkiem	
18	Przekazanie pacjentowi zasad postępowania z wenflonem	
19	Segregacja odpadów	
20	Zdjęcie rękawiczek, dezynfekcja rąk	
21	Dezynfekcja wózka	
SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW		
OCENA		

* Punkt krytyczny, niewykonanie go lub wykonanie nieprawidłowo skutkuje niezaliczeniem zadania - 0 pkt.

IMIĘ I NAZWISKO STUDENTA	
DATA EGZAMINU	EGZAMINATOR

CHECK LIST 05
STACJA PODŁĄCZENIE KROPLÓWKI

LP.	KRYTERIUM	PUNKTACJA 0-1
1	Zapoznanie z zadaniem	
2	Identyfikacja pacjenta	
3	Zgoda pacjenta na wykonanie zabiegu i podanie leku	
4	Dezynfekcja rąk techniką Ayliffe	
5	Przygotowanie zestawu	
6	Przygotowanie strzykawki z 0,9% NaCl do przepłukania wenflonu	
7	Przygotowanie płynu do infuzji	
8	Odpowietrzenie drenu *	
9	Dezynfekcja rąk i założenie rękawic przy pacjencie	
10	Wizualna i palpacyjna ocena wkłucia dożylnego	
11	Dezynfekcja / usunięcie koreczka	
12	Przepłukanie wenflonu	
13	Trzykrotne sprawdzenie nazwy i objętości płynu do infuzji	
14	Podłączenie kroplówki i wyregulowanie przepływu	
15	Kontrola samopoczucia pacjenta	
16	Segregacja odpadów	
17	Zdjęcie rękawiczek, dezynfekcja rąk	
18	Dezynfekcja wózka	
SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW		
OCENA		

* Punkt krytyczny, niewykonanie go lub wykonanie nieprawidłowo skutkuje niezaliczeniem zadania - 0 pkt.

IMIĘ I NAZWISKO STUDENTA	
DATA EGZAMINU	EGZAMINATOR

CHECK LIST 06		
STACJA POBRANIE KRWI WŁOŚNICZKOWEJ NA POZIOM GLIKEMII		
LP.	KRYTERIUM	PUNKT. 0-1
1	Zapoznanie z zadaniem	
2	Identyfikacja pacjenta	
3	Zgoda pacjenta na wykonanie badania	
4	Dezynfekcja rąk techniką Ayliffe	
5	Przygotowanie zestawu	
6	Włączenie glukometru i sprawdzenie daty ważności testów paskowych	
7	Umycie, osuszenie rąk / upewnienie się, że pacjent umył i osuszył ręce	
8	Dezynfekcja rąk i założenie rękawiczek	
9	Uzyskanie przekrwienia biernego przez uciśnięcie w obrębie opuszki palca	
0	Nakłucie bocznej powierzchni opuszki nakłuwaczem	
11	Umieszczenie kropli krwi w strefie aktywnej elektrody *	
12	Zabezpieczenie miejsca ukłucia jałowym gazikiem	
13	Poinformowanie pacjenta o wyniku pomiaru, interpretacja wyniku	
14	Usunięcie paska testowego ze szczeliny aparatu	
15	Segregacja odpadów	
16	Zdjęcie rękawiczek, dezynfekcja rąk	
17	Dezynfekcja wózka	
SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW		
OCENA		

* Punkt krytyczny, niewykonanie go lub wykonanie nieprawidłowo skutkuje niezaliczeniem zadania - 0 pkt.

IMIĘ I NAZWISKO STUDENTA	
DATA EGZAMINU	EGZAMINATOR

CHECK LIST 07 STACJA - POBRANIE KRWI ŻYLNEJ DO BADANIA		
LP	KRYTERIUM	PUNKTACJA 0-1
1	Zapoznanie z zadaniem	
2	Identyfikacja pacjenta	
3	Zgoda pacjenta na wykonanie zabiegu	
4	Dezynfekcja rąk techniką Ayliffe	
5	Przygotowanie zestawu do pobrania krwi metodą próżniową	
6	Dezynfekcja rąk i założenie rękawic przy pacjencie	
7	Ocena miejsca wkłucia, ocena żyły przewidzianej do nakłucia	
8	Zmontowanie igły i holdera probówki	
9	Zaciśnięcie stazy	
10	Dezynfekcja skóry w miejscu wkłucia	
11	Usunięcie osłonki z igły i wprowadzenie jej do żyły pod kątem 10-45°	
12	Umieszczenie probówki w holderze i napełnienie jej krwią	
13	Rozluźnienie stazy *	
14	Wysunięcie probówki z holdera	
15	Przemieszczanie krwi w probówce i umieszczenie jej w statywie *	
16	Usunięcie igły z żyły	
17	Uciśnięcie miejsca wkłucia i uniesienie kończyny do góry	
18	Segregacja odpadów	
19	Zdjęcie rękawiczek, dezynfekcja rąk	
20	Dezynfekcja wózka	
SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW		
OCENA		

* Punkt krytyczny, niewykonanie go lub wykonanie nieprawidłowo skutkuje niezaliczeniem zadania - 0 pkt.

IMIĘ I NAZWISKO STUDENTA	
DATA EGZAMINU	EGZAMINATOR

CHECK LIST 08
STACJA ZAŁOŻENIE SONDY DO ŻOŁĄDKA

LP.	KRYTERIUM	PUNKTACJA 0-1
1	Zapoznanie z zadaniem	
2	Identyfikacja pacjenta	
3	Zgoda pacjenta na wykonanie zabiegu	
4	Dezynfekcja rąk techniką Ayliffe	
5	Przygotowanie zestawu	
6	Ułożenie pacjenta w pozycji półwysokiej lub wysokiej	
7	Zabezpieczenie ubrania chorego serwetą	
8	Wyjęcie zgłębnika z opakowania i orientacyjne odmierzenie długości na jaką ma zostać wprowadzony	
9	Naniesienie środka znieczulająco-poślizgowego na końcówkę zgłębnika	
10	Wprowadzenie zgłębnika przez nos do gardła	
11	Przygięcie głowy pacjenta i wprowadzenie zgłębnika do przełyku zgodnie z ruchami przełykania	
12	Kontrola położenia sondy w żołądku *	
13	Umocowanie zgłębnika przylepcem	
14	Kontrola samopoczucia pacjenta, instrukcja jak ma postępować	
15	Segregacja odpadów	
16	Zdjęcie rękawiczek, dezynfekcja rąk	
17	Dezynfekcja wózka	
SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW		
OCENA		

* Punkt krytyczny, niewykonanie go lub wykonanie nieprawidłowo skutkuje niezaliczeniem zadania - **0 pkt.**

IMIĘ I NAZWISKO STUDENTA	
DATA EGZAMINU	EGZAMINATOR

CHECK LIST 09 STACJA - Karmienie chorego przez sondę		
LP.	KRYTERIUM	PUNKTACJA 0-1
1	Zapoznanie z zadaniem	
2	Identyfikacja pacjenta	
3	Zgoda pacjenta na podanie posiłku	
4	Dezynfekcja rąk techniką Ayliffe	
5	Przygotowanie zestawu i posiłku	
6	Dezynfekcja rąk i założenie rękawic przy pacjencie	
7	Ułożenie pacjenta w pozycji półwysokiej lub wysokiej	
8	Zabezpieczenie ubrania pacjenta serwetą	
9	Kontrola położenia sondy *	
10	Kontrola ilości zalegającej w żołądku treści pokarmowej	
11	Powolne podanie posiłku za pomocą strzykawki typu Janetta	
12	Przepłukanie sondy po posiłku	
13	Zamknięcie sondy	
14	Zalecenie pacjentowi pozostania w pozycji półwysokiej przez 1 godz. po posiłku	
15	Segregacja odpadów	
16	Zdjęcie rękawiczek, dezynfekcja rąk	
17	Dezynfekcja wózka	
SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW		
OCENA		

* Punkt krytyczny, niewykonanie go lub wykonanie nieprawidłowo skutkuje niezaliczeniem zadania – **0 pkt.**

IMIĘ I NAZWISKO STUDENTA	
DATA EGZAMINU	EGZAMINATOR

CHECK LIST 10 STACJA WLEWKA DOODBYTNICZA LECZNICZA		
LP.	KRYTERIUM	PUNKT. 0-1
1	Zapoznanie z zadaniem	
2	Identyfikacja pacjenta	
3	Zgoda pacjenta na wykonanie zabiegu	
4	Poproszenie pacjenta o wypróżnienie się *	
5	Dezynfekcja rąk techniką Ayliffe	
6	Przygotowanie zestawu	
7	Przygotowanie leku do wlewki doodbytniczej w strzykawce typu Janetta	
8	Dezynfekcja rąk i założenie rękawic przy pacjencie	
9	Ułożenie pacjenta w pozycji na lewym boku	
10	Zabezpieczenie łóżka podkładem, ustawienie na nim miski nerkowatej	
11	Zmontowanie strzykawki zawierającej lek z kanką doodbytniczą	
12	Trzykrotne sprawdzenie nazwy i dawki leku	
13	Odpowietrzenie kanki	
14	Nałożenie środka poślizgowego na kankę	
15	Uwidocznienie zwieracza odbytu i wprowadzenie kanki na głębokość ok.12 cm.	
16	Powolne wprowadzenie leku do jelita i usunięcie kanki	
17	Kontrola samopoczucia pacjenta, poinformowanie go o powstrzymaniu się od defekacji	
18	Segregacja odpadów	
19	Zdjęcie rękawiczek, dezynfekcja rąk	
20	Dezynfekcja wózka	
SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW		
OCENA		

* Punkt krytyczny, niewykonanie go lub wykonanie nieprawidłowo skutkuje niezaliczeniem zadania - **0 pkt.**

IMIĘ I NAZWISKO STUDENTA	
DATA EGZAMINU	EGZAMINATOR

CHECK LIST 11 STACJA LEWATYWA PRZECZYSZCZAJACA		
LP.	KRYTERIUM	PUNKTACJA 0-1
1	Zapoznanie z zadaniem	
2	Identyfikacja pacjenta	
3	Zgoda pacjenta na wykonanie zabiegu	
4	Dezynfekcja rąk techniką Ayliffe	
5	Przygotowanie zestawu	
6	Sprawdzenie temperatury wody użytej do lewatywy	
7	Wyjęcie irygatora, napełnienie wodą, powieszenie na statywie	
8	Dezynfekcja rąk i założenie rękawic przy pacjencie	
9	Ułożenie pacjenta w pozycji na lewym boku	
10	Zabezpieczenie łóżka podkładem	
11	Ustawienie miski nerkowatej, odpowietrzenie nad nią drenu	
12	Nałożenie środka poślizgowego na kankę	
13	Uwidocznienie zwieracza odbytu i wprowadzenie kanki na głębokość ok. 5 – 7 cm.	
14	Powolne wprowadzenie płynu do jelita i usunięcie kanki z odbytu	
15	Kontrola samopoczucia pacjenta w trakcie zabiegu*	
16	Udzielenie instrukcji odnośnie postępowania po lewatywie	
17	Segregacja odpadów	
18	Zdjęcie rękawiczek, dezynfekcja rąk	
19	Dezynfekcja wózka	
SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW		
OCENA		

* Punkt krytyczny, niewykonanie go lub wykonanie nieprawidłowo skutkuje niezaliczeniem zadania – **0 pkt.**

IMIĘ I NAZWISKO STUDENTA	
DATA EGZAMINU	EGZAMINATOR

CHECK LIST 12
STACJA ZMIANA OPATRUNKU NA RANIE

LP.	KRYTERIUM	PUNKT. 0-1
1	Zapoznanie z zadaniem	
2	Identyfikacja pacjenta	
3	Zgoda pacjenta na wykonanie zabiegu	
4	Dezynfekcja rąk techniką Ayliffe	
5	Przygotowanie jałowego pakiety do zmiany opatrunku	
6	Dezynfekcja rąk i założenie rękawic przy pacjencie	
7	Ułożenie pacjenta w wygodnej pozycji i odsłonięcie okolicy rany	
8	Zdjęcie wierzchniej warstwy opatrunku z rany	
9	Zdjęcie kolejnych warstw opatrunku za pomocą jałowego narzędzia	
10	Ocena wyglądu rany	
11	Zdjęcie rękawic jednorazowych, dezynfekcja rąk i założenie jałowych rękawic	
12	Przemycie rany i skóry wokół rany (one touch – jeden gazik jedno przetarcie) *	
13	Założenie czystego opatrunku na ranę, wykorzystując bezdotykową techniką aseptyczną	
14	Ustabilizowanie opatrunku plastrem	
15	Poinformowanie pacjenta o wyglądzie rany i postępowaniu z raną.	
16	Segregacja odpadów	
17	Zdjęcie rękawic, dezynfekcja rąk	
18	Dezynfekcja wózka	
SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW		
OCENA		

* Punkt krytyczny, niewykonanie go lub wykonanie nieprawidłowo skutkuje niezaliczeniem zadania – **0 pkt.**

IMIĘ I NAZWISKO STUDENTA	
DATA EGZAMINU	EGZAMINATOR

CHECK LIST 13
STACJA WYKONANIE EKG

LP.	KRYTERIUM	PUNKTACJA 0-1
1	Zapoznanie z zadaniem	
2	Identyfikacja pacjenta	
3	Zgoda pacjenta na wykonanie badania	
4	Przygotowanie sprzętu i pomieszczenia do badania	
5	Dezynfekcja rąk techniką Ayliffe	
6	Przygotowanie pacjenta do badania	
7	Poprawne umocowanie elektrod kończynowych i przedsercowych *	
8	Włączenie aparatu i weryfikacja parametrów zapisu	
9	Wykonanie zapisu ekg (w trybie automatycznym lub ręcznym)	
10	Wykonanie próby wdechowej	
11	Odpięcie elektrod, uporządkowanie i dezynfekcja sprzętu	
12	Dalsze wskazówki dla pacjenta	
13	Segregacja odpadów	
14	Dezynfekcja rąk	
SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW		
OCENA		

*Punkt krytyczny, niewykonanie go lub wykonanie nieprawidłowo skutkuje niezaliczeniem zadania – **0 pkt.**

IMIĘ I NAZWISKO STUDENTA	
DATA EGZAMINU	EGZAMINATOR

CHECK LIST 14		
STACJA PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO EKG, UPIĘCIE ELEKTROD		
LP.	KRYTERIUM	PUNKTACJA 0-1
1	Zapoznanie z zadaniem	
2	Identyfikacja pacjenta	
3	Zgoda pacjenta na wykonanie badania	
4	Przygotowanie sprzętu i pomieszczenia do badania	
5	Dezynfekcja rąk techniką Ayliffe	
6	Upewnienie się, że pacjent nie jest po spożyciu kawy, po wysiłku, pod wpływem emocji, nie palił papierosów. Zebranie wywiadu w kierunku zażywanych leków	
7	Odłożenie na bok metalowych ozdób, wyłączenie i odłożenie telefonu komórkowego	
8	Ułożenie pacjenta na plecach i odsłonięcie przegubów dłoni, okolicy kostek i klatki piersiowej	
9	Poinformowanie pacjenta jak ma się zachować w trakcie badania	
10	Poprawne umocowanie elektrod kończynowych *	
11	Poprawne umocowanie elektrod przedsercowych *	
12	Odpięcie elektrod, uporządkowanie i dezynfekcja sprzętu	
13	Segregacja odpadów	
14	Dezynfekcja rąk	
SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW		
OCENA		

*Punkt krytyczny, niewykonanie go lub wykonanie nieprawidłowo skutkuje niezaliczeniem zadania – 0 pkt.

IMIE I NAZWISKO STUDENTA	
DATA EGZAMINU	EGZAMINATOR

CHECK LIST 15 STACJA UŁOŻENIE PACJENTA W POZYCJI WYSOKIEJ		
LP.	KRYTERIUM	PUNKTACJA 0-1
1	Zapoznanie z zadaniem	
2	Identyfikacja pacjenta	
3	Zgoda pacjenta na zmianę pozycji	
4	Przygotowanie sprzętu i udogodnień	
5	Dezynfekcja rąk techniką Ayliffe	
6	Przesunięcie pacjenta w kierunku wezglowia łóżka	
7	Podniesienie wezglowia łóżka pod kątem 45-60° *	
8	Zabezpieczenie pacjenta przed zsuwaniem przez zastosowanie udogodnień: poduszka wypełniająca krzywiznę kręgosłupa, podparcie kończyn górnych, poduszka pod pośladki, podparcie kolan, podparcie stóp	
9	Upewnienie się, czy pozycja jest wygodna dla pacjenta	
10	Poinformowanie pacjenta o zalecany czasie utrzymania pozycji	
11	Uporządkowanie otoczenia pacjenta	
12	Dezynfekcja rąk	
SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW		
OCENA		

* Punkt krytyczny, niewykonanie go lub wykonanie nieprawidłowo skutkuje niezaliczeniem zadania – **0 pkt.**

IMIĘ I NAZWISKO STUDENTA	
DATA EGZAMINU	EGZAMINATOR

CHECK LIST 16 PODANIE LEKÓW DROGĄ WZIEWNĄ, NEBULIZACJA		
LP.	KRYTERIUM	PUNKTACJA 0-1
1	Zapoznanie z zadaniem	
2	Identyfikacja pacjenta	
3	Zgoda pacjenta na wykonanie nebulizacji i podanie leku	
4	Dezynfekcja rąk techniką Ayliffe	
5	Przygotowanie zestawu i sprzętu	
6	Przygotowanie leku do nebulizacji	
7	Dezynfekcja rąk przy pacjencie	
8	Przygotowanie pacjenta do nebulizacji	
9	Trzykrotne sprawdzenie nazwy i dawki leku do nebulizacji	
10	Zmontowanie sprzętu i uruchomienie inhalatora	
11	Instrukcja dla pacjenta dotycząca czasu i sposobu wykonania nebulizacji *	
12	Wyłączenie inhalatora po zakończeniu nebulizacji	
13	Poinformowanie pacjenta jak ma postępować po nebulizacji	
14	Uporządkowanie otoczenia pacjenta	
15	Segregacja odpadów	
16	Dezynfekcja sprzętu	
17	Dezynfekcja rąk	
SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW		
OCENA		

* Punkt krytyczny, niewykonanie go lub wykonanie nieprawidłowo skutkuje niezaliczeniem zadania – **0 pkt.**

IMIĘ I NAZWISKO STUDENTA	
DATA EGZAMINU	EGZAMINATOR

CHECK LIST 17 STACJA PODANIE LEKU W STRZYKAWCE PRZEZ WENFLON		
LP.	KRYTERIUM	PUNKTACJA 0-1
1	Zapoznanie z zadaniem	
2	Identyfikacja pacjenta	
3	Zgoda pacjenta na podanie leku	
4	Dezynfekcja rąk techniką Ayliffe	
5	Przygotowanie zestawu	
6	Przygotowanie strzykawki z 0,9% NaCl do przepłukania wenflonu	
7	Przygotowanie ampułki z lekiem	
8	Rozpuszczenie / rozcieńczenie leku	
9	Nabranie zleconej dawki leku do strzykawki *	
10	Dezynfekcja rąk i założenie rękawic przy pacjencie	
11	Wizualna i palpacyjna ocena wkłucia dożylnego	
12	Dezynfekcja / usunięcie koreczka	
13	Trzykrotne sprawdzenie nazwy i dawki leku *	
14	Powolne podanie leku przez wenflon	
15	Kontrola samopoczucia pacjenta pod kątem niepożądaney reakcji	
16	Przepłukanie i zabezpieczenie wenflonu	
17	Segregacja odpadów	
18	Zdjęcie rękawiczek, dezynfekcja rąk	
19	Dezynfekcja wózka	
SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW		
OCENA		

* Punkt krytyczny, niewykonanie go lub wykonanie nieprawidłowo skutkuje niezaliczeniem zadania – **0 pkt.**

IMIĘ I NAZWISKO STUDENTA	
DATA EGZAMINU	EGZAMINATOR

CHECK LIST 18
STACJA PRZYGOTOWANIE ZESTAWU
Z JAŁOWYM PAKIETEM DO CEWNIKOWANIA

LP.	KRYTERIUM	PUNKTACJA 0-1
1	Zapoznanie z zadaniem	
2	Dezynfekcja rąk techniką Ayliffe	
3	Rozłożenie jałowej serwety	
4	Rozpakowanie i umieszczenie na serwecie jałowych gazików i polanie ich preparatem do odkażania błon śluzowych	
5	Rozpakowanie i umieszczenie na serwecie jałowego narzędzia chwytanego	
6	Rozpakowanie i umieszczenie na serwecie worka na mocz	
7	Rozpakowanie i umieszczenie na serwecie cewnika i naniesienie na jego końcówkę żelu z Lidocainą	
8	Rozpakowanie i umieszczenie w pakiecie dodatkowej jałowej serwety	
9	Zabezpieczenie pakietu jałową serwetą	
10	Przygotowanie strzykawki z wodą do uszczelnienia cewnika	
11	Przygotowanie jałowych rękawic	
12	Przygotowanie podkładu zabezpieczającego łóżko	
13	Przygotowanie wieszaka do worka na mocz	
14	Przygotowanie rękawic jednorazowych	
15	Przygotowanie płynu do dezynfekcji rąk	
SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW		
OCENA		

* Punkt krytyczny, niewykonanie go lub wykonanie nieprawidłowo skutkuje niezaliczeniem zadania – **0 pkt.**

IMIĘ I NAZWISKO STUDENTA	
DATA EGZAMINU	EGZAMINATOR

CHECK LIST 19
STACJA POMIAR CIŚNIENIA KRWI

LP.	KRYTERIUM	PUNKTACJA 0-1
1	Zapoznanie z zadaniem	
2	Identyfikacja pacjenta	
3	Zgoda pacjenta na badanie	
4	Wykluczenie czynników wpływających na wynik pomiaru(m.in. Wysilek fizyczny, zdenerwowanie, używki)	
5	Przygotowanie zestawu	
6	Dezynfekcja rąk techniką Ayliffe	
7	Poinformowanie pacjenta jak ma zachować się w czasie pomiaru	
8	Nałożenie mankietu na ramię pacjenta	
9	Zlokalizowanie tętnicy ramiennej, przyłożenie do niej membrany stetoskopu	
10	Umieszczenie słuchawek stetoskopu w uszach	
11	Napompowanie mankietu powyżej poziomu zaniku tętna	
12	Wypuszczenie powietrza z mankietu (2-3 mm/s)	
13	Prawidłowe odczytanie wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego *	
14	Interpretacja wyniku	
16	Dezynfekcja rąk techniką Ayliffe	
17	Odniesienie wyniku w dokumentacji	
SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW		
OCENA		

* Punkt krytyczny, niewykonanie go lub wykonanie nieprawidłowo skutkuje niezaliczeniem zadania – **0 pkt.**

IMIĘ I NAZWISKO STUDENTA	
DATA EGZAMINU	EGZAMINATOR

CHECK LIST 20
STACJA POMIAR TĘTNA

LP.	KRYTERIUM	PUNKTACJA 0-1
1	Zapoznanie z zadaniem	
2	Identyfikacja pacjenta	
3	Zgoda pacjenta na badanie	
4	Wykluczenie czynników wpływających na wynik pomiaru (m.in. wysiłek fizyczny, zdenerwowanie, używki)	
5	Przygotowanie zestawu	
6	Dezynfekcja rąk techniką Ayliffe	
7	Wybór miejsca palpacyjnej oceny tętna, poprawne ułożenie palców do pomiaru	
8	Pomiar tętna w czasie adekwatnym do sytuacji (15 sek. lub 1 min.)	
9	Interpretacja wyniku: określenie cech tętna: częstotliwość, rytm, napięcie *	
10	Dezynfekcja rąk techniką Ayliffe	
SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW		
OCENA		

* Punkt krytyczny, niewykonanie go lub wykonanie nieprawidłowo skutkuje niezaliczeniem zadania – **0 pkt.**

IMIĘ I NAZWISKO STUDENTA	
DATA EGZAMINU	EGZAMINATOR

CHECK LIST 21 STACJA OBLICZENIE WSKAŹNIKA BMI		
LP.	KRYTERIUM	PUNKTACJA 0-1
1	Zapoznanie z zadaniem	
2	Identyfikacja pacjenta	
3	Zgoda pacjenta na wykonanie pomiaru	
4	Dezynfekcja rąk techniką Ayliffe	
5	Włączenie i wytarowanie wagi	
6	Pomiar masy ciała i podanie wyniku	
7	Pomiar wysokości ciała i podanie wyniku	
8	Dezynfekcja wagi	
9	Dezynfekcja rąk techniką Ayliffe	
10	Obliczenie wskaźnika BMI	
11	Interpretacja wyniku *	
SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW		
OCENA		

* Punkt krytyczny, niewykonanie go lub wykonanie nieprawidłowo skutkuje niezaliczeniem zadania – **0 pkt.**

IMIĘ I NAZWISKO STUDENTA	
DATA EGZAMINU	EGZAMINATOR

PUNKTACJA DO CHECK LIST

Wynik pozytywny otrzymuje student, który uzyskał **60%** pkt. za wykonanie zadania.

PUNKTACJA		OCENA	PUNKTACJA		OCENA
11	0-6	niedostateczny	16	0-9	niedostateczny
	7	dostateczny		10,11	Dostateczny
	8	dostateczny plus		12,13	dostateczny plus
	9	dobry		14	Dobry
	10	dobry plus		15	dobry plus
	11	bardzo dobry		16	bardzo dobry

12	0-6	niedostateczny	17	0-9	Niedostateczny
	7,8	dostateczny		10,11	Dostateczny
	9	dostateczny plus		12,13	dostateczny plus
	10	dobry		14,15	dobry
	11	dobry plus		16	dobry plus
	12	bardzo dobry		17	bardzo dobry

13	0-7	niedostateczny	18	0-10	niedostateczny
	8,9	dostateczny		11,12	dostateczny
	10	dostateczny plus		13,14	dostateczny plus
	11	dobry		15,16	dobry
	12	dobry plus		17	dobry plus
	13	bardzo dobry		18	bardzo dobry

14	0-7	niedostateczny	19	0-10	niedostateczny
	8,9	dostateczny		11,12	dostateczny
	10,11	dostateczny plus		13,14	dostateczny plus
	12	dobry		15,16	dobry
	13	dobry plus		17,18	dobry plus
	14	bardzo dobry		19	bardzo dobry

15	0-8	niedostateczny	20	0-11	Niedostateczny
	9,10	dostateczny		12,13	dostateczny
	11,12	dostateczny plus		14,15	dostateczny plus
	13	dobry		16,17	dobry
	14	dobry plus		18,19	dobry plus
	15	bardzo dobry		20	bardzo dobry

PUNKTACJA		OCENA
21	0-11	niedostateczny
	12,13	dostateczny
	14,15	dostateczny plus
	16,17	dobry
	18,19	dobry plus
	20,21	bardzo dobry

22	0-12	niedostateczny
	13,14	dostateczny
	15,16	dostateczny plus
	17,18	dobry
	19,20	dobry plus
	21,22	bardzo dobry

23	0-13	niedostateczny
	14,15	dostateczny
	16,17	dostateczny plus
	18,19	dobry
	20,21	dobry plus
	22,23	bardzo dobry

24	0-13	niedostateczny
	14,15,16	dostateczny
	17,18	dostateczny plus
	19,20	dobry
	21,22	dobry plus
	23,24	bardzo dobry

	Ocena
24	13 i poniżej - niedostateczny
	14,15,16 – dostateczny
	17,18 – dostateczny plus
	19,20 – dobry
	21,22 – dobry plus
	23,24 – bardzo dobry